# **Datasheet**

# Número de artículo: 6110827P/24V Bobina (ISO 1185 - Typ N)



Categorías	Bobina eléctrica
Normas	ISO 1185 - Typ N
Industrias	Vehículo industrial

# Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Resistencia a la temperatura [en °C]	-40.0 - 125.0
Tensión en [en V]	24

# Detalles de empaque y pedido

Tipo de embalaje	Bolsa de polietileno	
ripo de ciribalaje	Boiod de policilierio	

#### Caracteristicas de diseño

Particularidades F	Requisitos similares a ISO 4141-4
--------------------	-----------------------------------

#### Material

Color de la carcasa	negro
Color del cable	negro
Color del inserto del contacto	blanco
Material de la carcasa	Plástico reforzado
Material del cable	PUR

#### Conectividad

Número de conectores conectados	2
Número de polos	07
Número de tomas conectadas	0
Salida de cable	recubierto por extrusión
Tipo de sujeción del cable y toma/conector	inyectado

# Normas y estándares

Grado de protección	IP 44	

# Medidas y dimensiones

Diámetro helicoidal externo [en mm]	36,00
Longitud de extensión máx. [en m]	4,50
Longitud de trabajo [en m]	3,00
Longitud de trabajo máx. [en m]	4,00
Sección de los hilos	6x 1.0mm <sup>2</sup> + 1x 1.5mm <sup>2</sup>

