



ERICH JAEGER - Hochwertige Steckverbindungen für die Agrartechnik

Kabelsystem für den Anhängerbau

Wir bieten einen Baukasten zur Erstellung komplett einbaufertiger Kabelsysteme für Lichtanlagen von Anhängern, die auch für Agrarfahrzeuge bis 60 km/h vorgesehen sind. Durch weitestgehende Vorverkabelung unserer Systeme kann der Einbau in sehr kurzer Montagezeit erfolgen. Durch den Einsatz der Multiverteilerbox entsteht außerdem eine große Variabilität für vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten unserer Kunden.

Aus verschiedenen Komponenten und Kabellängen können individuelle Systeme je nach Bedarf zusammengestellt werden. Hierbei haben wir das komplette Kabelsystem mit den denkbaren Ergänzungen in einem Baukasten vereint. So lassen sich individuelle Leuchten der verschiedensten Hersteller einsetzen und sogar miteinander kombinieren.

Die mit unserem umspritzten Echtstecksystem „Power Seal“ versehenen Anschlussleitungen sind für verschiedene Anwendungen im 12V wie auch 24V Bereich einsetzbar. Ebenso ist eine Schnittstelle zu den marktgebräuchlichen Schnellverbindern („Click In“) für den Anschluss der seitlichen Leuchten gewährleistet.











Die „Power Seal“ Steckverbinder vereinen einfache Handhabung und lange Lebensdauer. Sie ermöglichen eine werkzeuglose Installation und sind so auch im Reparaturfall leicht auszutauschen. Zudem sind sie wasserdicht nach IP54 sowie salzsprüh- und vibrationsgetestet. Alle Kontakte unserer Steckverbindungen sind oberflächenvergütet.

Diese Eigenschaften machen unser Kabelsystem für Lichtanlagen zur idealen Lösung für den rauen Dauereinsatz auf Straßen und Feldern.














APPnote

Position	Beschreibung	Kabellänge in mm	Artikel Nr.
1	Multiverteiler-Box 12/24V - 8P / 2x4P / 2x3P / 2x8P 	-	341159
2	Einspeisungsadapter 7P/12V, 7-adrig (Anschluss nach ISO 1724, kein Rückfahrlicht verfügbar!) 	8.500	601024
		11.000	601028
		14.000	601034
3	Einspeisungsadapter 13P/12V, 8-adrig 	8.500	601053
		11.000	601054
		14.000	601055
4	Versorgungsleitung für Heckleuchte links, 6-adrig 	2.090	651046
		3.890	651047
		2.340	651074
5	Versorgungsleitung für Heckleuchte rechts, 6-adrig 	2.090	651050
		3.890	651051
		2.340	651089
6	Versorgungsleitung für 3 Kammer Heckleuchte, 4-adrig 	220	654576
		1.066	654600
		2.366	654510
		3.166	654511
7	Versorgungs-Verlängerungsleitung "Power Seal", 4-adrig 	4.066	654509
		1.070	651345
		2.370	651346
		3.710	651347
8	Versorgungsleitung für Zusatzleuchten Nebelschlussleuchte (NSL), Bremsleuchte (BRL), Rückfahrleuchte (RFL), 3-adrig 	4.070	651348
		2.366	654528
		3.166	654529
9	Versorgungsleitung für "Click In" Verbinder, 2-adrig flach (in Verbindung mit 10) 	4.066	654527
		6.000	654506
		9.000	654505
10	"Click In" Leitung für Anschluss seitlicher Begrenzungs- oder Positionsluchten, 2-adrig rund (in Verbindung mit 9). Bei der Anwendung ist Teil 047659 (Position 19) zur ordnungsgemäßen Befestigung auf der Flachleitung mitzuverwenden! 	10.000	654508
		17.000	654507
		316	721604
		895	721670
		1.316	721605
		2.080	721610
		5.016	721606



APPnote

Position	Beschreibung	Kabellänge in mm	Artikel Nr.
11	Versorgungsleitung für Heckleuchte Aspöck "Europoint" links 	2.200	651088
		5.000	651404
12	Versorgungsleitung für Heckleuchte Aspöck "Europoint" rechts 	2.200	651092
		5.000	651405
13	Versorgungsleitung für "Power Seal" Verbinder (in Verbindung mit 15) 	300/3.000/3.000	653043
14	Adapterleitung für Betrieb einer zusätzlichen 7P/12V Steckdose (nur Lichtfunktionen, ISO 1724) 	2.000/300	711199
15	"Power Seal" Leitung für Anschluss seitlicher Begrenzungs- oder Positionsleuchten, 2-adrig rund (in Verbindung mit 13) 	479	654519
		929	654520
		1.679	654524
		3.566	654523
		6.940	654573
16	Adapterleitung zur Erweiterung der Versorgungsleitung für "Power Seal" Verbinder (in Verbindung mit 13) 	300/3.000	653066
		800/300	653067
		300/300	653042
17	Einspeisungsadapter 15P/24V, 8-adrig (nur Lichtfunktionen) 	8.500	601056
		11.000	601057
		14.000	601058
		16.000	601059
18	Adapterleitung zum Anschluss einer zusätzlichen Heckleuchte (in Verbindung mit 4, 5, 11 oder 12) 	300/300	651420
19	Klemmstück für "Click In" Verbinder (montierbar mit Gripzange Art.Nr. 361056) 	-	047659



APPnote

Baukasten im Überblick

