



Newsmail für Elektrosätze

06/2024

Neue Fahrzeuge:

CITROËN	DS7	11.22>
	DS7 Crossback E-Tense	11.22>
DACIA	Duster 3	06.24>
	Jogger Hybrid	03.23>
HYUNDAI	Santa Fe HEV	05.24>
KIA	Sorento	03.24>
MERCEDES BENZ	EQA (H243)	01.24>
	EQB (X243)	01.24>
	EQE Limousine (V295)	07.23>
	EQV (V447)	01.24>
	V-Klasse (W447)	01.24>
	Vito (W447)	04.24>
NISSAN	Juke	04.24>
	Juke Hybrid	04.24>
	Qashqai	04.24>
	Qashqai e-Power	04.24>

Neue Fahrzeuge:

PEUGEOT	3008 mHEV	02.24>
RENAULT	Captur E-Tech	06.24>
	Captur	06.24>
	Rafale E-Tech	06.24>
	Scénic 5 E-Tech	03.24>
	Trafic 3 E-Tech	11.23>
SUZUKI	Swift Hybrid	04.24>
	Vitara Hybrid	06.24>
TESLA	Model 3	09.23>





Newsmail für Elektrosätze

06/2024

Anpassung bestehender Fahrzeuge:

CITROËN	DS7	02.18 - 10.22
	DS7 Crossback E-Tense	01.20 - 10.22
DACIA	Duster 2	12.17 - 05.24
FORD	Kuga	12.19 - 05.24
	Tourneo Custom	06.19 - 06.23
	Transit Custom	06.19 - 06.23
	Transit	06.19 - 02.24
HYUNDAI	Santa Fe	11.20 - 04.24
KIA	Sorento	09.20 - 02.24
MAZDA	2 Hybrid	03.22 - 12.23
MERCEDES BENZ	EQA (H243)	03.21 - 12.23
	EQB (X243)	11.21 - 12.23
	Vito (W447)	11.14 - 03.24
	V-Klasse (W447)	06.14 - 12.23

Anpassung bestehender Fahrzeuge:

NISSAN	Juke	11.19 - 03.24
	Juke Hybrid	06.22 - 03.24
	Qashqai	06.21 - 03.24
	Qashqai e-Power	08.22 - 03.24
PEUGEOT	3008 Hybrid	02.21 - 01.24
	3008 mHEV	04.23 - 01.24
RENAULT	Captur E-Tech	08.20 - 05.24
	Captur	12.19 - 05.24
	Grand Scénic 4	05.18 - 02.24
	Master 3	11.12 - 03.24
	Scénic 4	09.16 - 02.24
SUZUKI	Swift	05.17 - 03.24
	Vitara Hybrid	01.22 - 05.24
TOYOTA	Yaris	04.20 - 12.23
	Yaris Hybrid	04.20 - 12.23
	Yaris Cross	04.21 - 12.23
	Yaris Cross Hybrid	04.21 - 12.23

	Baujahr	Steckdosenart	Art.-Nr.	Listenpreis ohne MwSt. [€]	Blinküberwachung	Freischaltung erforderlich	LED kompatibel	Einparkhilfenabschaltung	Steckdosenanschluss	Anschluss an Fahrzeugbordnetz	Einbauzeit in min. (ca.)	Dauerplus	Ladeleitung	Weitere Angaben
CITROËN														
DS7 mit/ohne Vorbereitung, Facelift (Erweiterung exist. Elektrosatz)	11.22>	7P	737477	146	CAN	●	●	● ⁺	S	F	60-90	-	-	-
		13P	747112	159	CAN	●	●	● ⁺	S	F	60-90	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
DS7 Crossback E-Tense mit/ohne Vorbereitung, Facelift (Erweiterung exist. Elektrosatz)	11.22>	7P	737477	146	CAN	●	●	● ⁺	S	F	60-90	-	-	-
		13P	747112	159	CAN	●	●	● ⁺	S	F	60-90	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
DACIA														
Duster 3 (Erweiterung exist. Elektrosatz)	06.24>	13P	747572	146	JT	-	●	●	V	H	<60	●	●	-
Jogger Hybrid	03.23>	7P	737735	146	JT	-	●	○	V	H	60-90	-	-	-
		13P	747556	165	JT	-	●	○	V	H	60-90	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
HYUNDAI														
Santa Fe HEV (Erweiterung exist. Elektrosatz)	05.24>	13P	747647	151	CAN	-	●	●	S	H	<60	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
KIA														
Sorento mit Vorbereitung, Facelift (Erweiterung exist. Elektrosatz)	03.24>	13P	747647	151	CAN	-	●	●	S	H	<60	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
MERCEDES BENZ														
EQA (H 243) Facelift (Erweiterung exist. Elektrosatz)	01.24>	7P	737546	153	CAN	●	●	● ⁺	V	H	60-90	-	-	-
		13P	747261	165	CAN	●	●	● ⁺	V	H	60-90	●	● ^{E2}	-
EQB (X 243) Facelift (Erweiterung exist. Elektrosatz)	01.24>	7P	737546	153	CAN	●	●	● ⁺	V	H	60-90	-	-	-
		13P	747261	165	CAN	●	●	● ⁺	V	H	60-90	●	● ^{E2}	-
EQE Limousine (V295) (Erweiterung exist. Elektrosatz)	07.23>	13P	747656	168	CAN	-	●	○	V	H	<60	●	● ^{E2}	1
EQV (V447) Fahrzeuge ohne Vorbereitung Art. 721083 zus. verwenden	10.20 - 12.23	7P	737296	129	CAN	●	●	● ⁺	S	H	60-90	-	-	-
		13P	748496	140	CAN	●	●	● ⁺	S	H	60-90	●	● ^{E2}	-
EQV (V447) Facelift	01.24>	7P	737758	116	CAN	●	●	●	S	H	<60	-	-	-
		13P	747679	137	CAN	●	●	● ⁺	S	H	<60	●	● ^{E2}	-

	Baujahr	Steckdosenart	Art.-Nr.	Listenpreis ohne MwSt. [€]	Blinküberwachung	Freischaltung erforderlich	LED kompatibel	Einparkhilfenabschaltung	Steckdosenanschluss	Anschluss an Fahrzeugbordnetz	Einbauzeit in min. (ca.)	Dauerplus	Ladeleitung	Weitere Angaben
MERCEDES BENZ														
V-Klasse (W 447) Facelift	01.24>	7P	737758	116	CAN	●	●	●	S	H	<60	-	-	-
		13P	747679	137	CAN	●	●	● ⁺	S	H	<60	●	● ^{E2}	-
Vito (W 447) Facelift	04.24>	7P	737758	116	CAN	●	●	●	S	H	<60	-	-	-
		13P	747679	137	CAN	●	●	● ⁺	S	H	<60	●	● ^{E2}	-
NISSAN														
Juke Facelift (Erweiterung exist. Elektrosatz)	04.24>	7P	737615	130	JT	-	●	●	S	H	60-90	-	-	-
		13P	747366	142	JT	-	●	●	S	H	60-90	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
Juke Hybrid Facelift (Erweiterung exist. Elektrosatz)	04.24>	7P	737615	130	JT	-	●	●	S	H	60-90	-	-	-
		13P	747366	142	JT	-	●	●	S	H	60-90	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
Qashqai Facelift (Erweiterung exist. Elektrosatz)	04.24>	7P	737716	123	JT	-	●	●	S	H	60-90	-	-	-
		13P	747506	139	JT	-	●	●	S	H	<60	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
Qashqai e-Power Facelift (Erweiterung exist. Elektrosatz)	04.24>	7P	737716	123	JT	-	●	●	S	H	60-90	-	-	-
		13P	747506	139	JT	-	●	●	S	H	<60	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
PEUGEOT														
3008 mHEV (Erweiterung exist. Elektrosatz)	02.24>	7P	737732	123	CAN	●	●	● ⁺	S	H	<60	-	-	-
		13P	747545	144	CAN	●	●	● ⁺	S	H	<60	●	● ^{E2/E3}	-

	Baujahr	Steckdosenart	Art.-Nr.	Listenpreis ohne MwSt. [€]	Blinküberwachung	Freischaltung erforderlich	LED kompatibel	Einparkhilfenabschaltung	Steckdosenanschluss	Anschluss an Fahrzeugbordnetz	Einbauzeit in min. (ca.)	Dauerplus	Ladeleitung	Weitere Angaben
RENAULT														
Captur E-Tech Full Hybrid mit Vorbereitung (Erweiterung exist. Elektrosatz)	06.24>	7P	737574	105	JT	-	● ^M	●	V	H	60-90	-	-	-
		13P	747284	117	JT	-	● ^M	●	V	H	60-90	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
Captur E-Tech Hybrid mit Vorbereitung, geeignet für Anhänger mit LED-Beleuchtung (Erweiterung exist. Elektrosatz)	06.24>	7P	737705	139	JT	-	●	●	V	H	60-90	-	-	-
		13P	747490	151	JT	-	●	●	V	H	60-90	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
Captur mit Vorbereitung, Facelift (Erweiterung exist. Elektrosatz)	06.24>	7P	737574	105	JT	-	● ^M	●	V	H	60-90	-	-	-
		13P	747284	117	JT	-	● ^M	●	V	H	60-90	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
Captur mit Vorbereitung, geeignet für Anhänger mit LED-Beleuchtung, Facelift (Erweiterung exist. Elektrosatz)	06.24>	7P	737705	139	JT	-	●	●	V	H	60-90	-	-	-
		13P	747490	151	JT	-	●	●	V	H	60-90	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
Captur ohne Vorbereitung (Erweiterung exist. Elektrosatz)	12.19 - 05.24	7P	737613	130	JT	-	● ^M	○	V	F	60-90	-	-	-
		13P	747359	142	JT	-	● ^M	○	V	F	60-90	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
Captur ohne Vorbereitung, geeignet für Anhänger mit LED-Beleuchtung, Facelift (Erweiterung exist. Elektrosatz)	06.24>	7P	737706	170	JT	-	●	○	V	F	>90	-	-	-
		13P	747491	185	JT	-	●	○	V	F	>90	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
Captur E-Tech Full Hybrid ohne Vorbereitung, geeignet für Anhänger mit LED-Beleuchtung (Erweiterung exist. Elektrosatz)	06.24>	7P	737706	170	JT	-	●	○	V	F	>90	-	-	-
		13P	747491	185	JT	-	●	○	V	F	>90	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
Rafale E-Tech (Erweiterung exist. Elektrosatz)	06.24>	13P	747572	146	JT	-	●	●	V	H	<60	●	●	-
Scénic 5 E-Tech Elektrisch (Erweiterung exist. Elektrosatz)	03.24>	13P	747572	146	JT	-	●	●	V	H	<60	●	●	-
Trafic 3 E-Tech Elektrisch (Erweiterung exist. Elektrosatz)	11.23>	7P	737713	151	JT	-	●	●	V	H	60-90	-	-	-
		13P	747502	174	JT	-	●	●	V	H	60-90	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-

	Baujahr	Steckdosenart	Art.-Nr.	Listenpreis ohne MwSt. [€]	Blinküberwachung	Freischaltung erforderlich	LED kompatibel	Einparkhilfenabschaltung	Steckdosenanschluss	Anschluss an Fahrzeugbordnetz	Einbauzeit in min. (ca.)	Dauerplus	Ladeleitung	Weitere Angaben
SUZUKI														
Swift Hybrid (Erweiterung exist. Elektrosatz)	04.24>	7P	737502	129	JT	-	-	-	S	F	60-90	-	-	-
		13P	747144	140	JT	-	-	-	S	F	60-90	● E1/E3	● E2/E3	-
Vitara Hybrid (Erweiterung exist. Elektrosatz)	06.24>	7P	737366	116	JT	-	● ^M	○	S	F	60-90	-	-	-
		13P	748266	129	JT	-	● ^M	○	S	F	60-90	● E1/E3	● E2/E3	-
TESLA														
Model 3 Facelift, nur für Fahrradträger	09.23>	13P	747676	165	JT	-	●	○	S	H	60-90	-	-	-

	Baujahr	Steckdosenart	Art.-Nr.	Listenpreis ohne MwSt. [€]	Blinküberwachung	Freischaltung erforderlich	LED kompatibel	Einparkhilfenabschaltung	Steckdosenanschluss	Anschluss an Fahrzeugbordnetz	Einbauzeit in min. (ca.)	Dauerplus	Ladeleitung	Weitere Angaben
CITROËN														
DS7 mit /ohne Vorbereitung	02.18 - 10.22	7P	737477	146	CAN	●	●	● ⁺	S	F	60-90	-	-	-
		13P	747112	159	CAN	●	●	● ⁺	S	F	60-90	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
DS7 Crossback E-Tense mit /ohne Vorbereitung	01.20 - 10.22	7P	737477	146	CAN	●	●	● ⁺	S	F	60-90	-	-	-
		13P	747112	159	CAN	●	●	● ⁺	S	F	60-90	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
DACIA														
Duster 2	12.17 - 05.24	7P	737512	142	JT	-	●	○	V	H	60-90	-	-	-
		13P	747192	166	JT	-	●	○	V	F	60-90	●	● ^{E2}	-
FORD														
Kuga	12.19 - 05.24	7P	737554	166	CAN	●	●	● ⁺	V	F	60-90	-	-	-
		13P	747263	179	CAN	●	●	● ⁺	V	F	60-90	●	● ^{E2}	-
Tourneo Custom ohne Vorbereitung	06.19 - 06.23	7P	737419	171	CAN	●	●	● ⁺	V	F	60-90	-	-	-
		13P	747053	183	CAN	●	●	● ⁺	V	F	60-90	●	● ^{E2}	-
		7P	737472		CAN	●	●	● ⁺	V	F	60-90	-	-	4
		13P	747172		CAN	●	●	● ⁺	V	F	60-90	●	● ^{E2}	4
Transit Custom ohne Vorbereitung	06.19 - 06.23	7P	737419	171	CAN	●	●	● ⁺	V	F	60-90	-	-	-
		13P	747053	183	CAN	●	●	● ⁺	V	F	60-90	●	● ^{E2}	-
		7P	737472		CAN	●	●	● ⁺	V	F	60-90	-	-	4
		13P	747172		CAN	●	●	● ⁺	V	F	60-90	●	● ^{E2}	4

	Berechnetes_Baujahr	Anzahl_Pole	ORDER_ID	Listenpreis	Blinkueberwachung	Freischaltung_erforderlich	LED_kompatibel	Einparkhilfenabschaltung	Steckdosenanschluss	Anschluss_Fahrzeugbordnetz	Einbauzeit_Minuten	Dauerplus	Ladeleitung	Weitere_Angaben
FORD														
Transit Kastenwagen und Bus, mit Vorbereitung	06.19 - 02.24	7P	737648	183	CAN	●	●	● ⁺	V	F	<60	-	-	-
		13P	747348	195	CAN	●	●	● ⁺	V	F	<60	●	● ^{E2}	-
		7P	737671		CAN	●	●	● ⁺	V	H	<60	-	-	4
		13P	747371		CAN	●	●	● ⁺	V	H	<60	●	● ^{E2}	4
Transit Kastenwagen und Bus, ohne Vorbereitung	06.19 - 02.24	7P	737419	171	CAN	●	●	● ⁺	V	F	60-90	-	-	-
		13P	747053	183	CAN	●	●	● ⁺	V	F	60-90	●	● ^{E2}	-
		7P	737472		CAN	●	●	● ⁺	V	F	60-90	-	-	4
		13P	747172		CAN	●	●	● ⁺	V	F	60-90	●	● ^{E2}	4
Transit Pritschenwagen, ohne Vorbereitung	06.19 - 02.24	7P	737419	171	CAN	●	●	● ⁺	V	F	60-90	-	-	-
		13P	747053	183	CAN	●	●	● ⁺	V	F	60-90	●	● ^{E2}	-
		7P	737472		CAN	●	●	● ⁺	V	F	60-90	-	-	4
		13P	747172		CAN	●	●	● ⁺	V	F	60-90	●	● ^{E2}	4
Transit Pritschenwagen, mit Vorbereitung	06.19 - 02.24	7P	737648	183	CAN	●	●	● ⁺	V	F	<60	-	-	-
		13P	747348	195	CAN	●	●	● ⁺	V	F	<60	●	● ^{E2}	-
		7P	737671		CAN	●	●	● ⁺	V	H	<60	-	-	4
		13P	747371		CAN	●	●	● ⁺	V	H	<60	●	● ^{E2}	4

	Baujahr	Steckdosenart	Art.-Nr.	Listenpreis ohne MwSt. [€]	Blinküberwachung	Freischaltung erforderlich	LED kompatibel	Einparkhilfenabschaltung	Steckdosenanschluss	Anschluss an Fahrzeugbordnetz	Einbauzeit in min. (ca.)	Dauerplus	Ladeleitung	Weitere Angaben
HYUNDAI														
Santa Fe Facelift, mit Vorbereitung	11.20 - 04.24	7P	737514	135	JT	-	●	○	S	F	60-90	-	-	-
		13P	747200	153	JT	-	●	○	S	F	60-90	●	● ^{E2}	-
KIA														
Sorento mit Vorbereitung	09.20 - 02.24	7P	737730	125	CAN	-	●	○	S	H	<60	-	-	-
		13P	747532	155	CAN	-	●	○	S	H	<60	●	● ^{E2}	-
MAZDA														
2 Hybrid	03.22 - 12.23	7P	737662	122	JT	-	-	○	V	H	<60	● ^{E1/E3}	-	-
		13P	747419	135	JT	-	-	○	V	H	<60	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
MERCEDES BENZ														
EQA (H 243)	03.21 - 12.23	7P	737546	153	CAN	●	●	● ⁺	V	H	60-90	-	-	-
		13P	747261	165	CAN	●	●	● ⁺	V	H	60-90	●	● ^{E2}	-
EQB (X 243)	11.21 - 12.23	7P	737546	153	CAN	●	●	● ⁺	V	H	60-90	-	-	-
		13P	747261	165	CAN	●	●	● ⁺	V	H	60-90	●	● ^{E2}	-
Vito (W 447) Fahrzeuge ohne Vorbereitung Art. 721083 zus. verwenden	11.14 - 03.24	7P	737296	129	CAN	●	●	● ⁺	S	H	60-90	-	-	-
		13P	748496	140	CAN	●	●	● ⁺	S	H	60-90	●	● ^{E2}	-
V-Klasse (W 447) mit Vorbereitung, Fahrzeuge ohne Vorbereitung Art. 721083 zus. verwenden	06.14 - 12.23	7P	737296	129	CAN	●	●	● ⁺	S	H	60-90	-	-	-
		13P	748496	140	CAN	●	●	● ⁺	S	H	60-90	●	● ^{E2}	-

	Baujahr	Steckdosenart	Art.-Nr.	Listenpreis ohne MwSt. [€]	Blinküberwachung	Freischaltung erforderlich	LED kompatibel	Einparkhilfenabschaltung	Steckdosenanschluss	Anschluss an Fahrzeugbordnetz	Einbauzeit in min. (ca.)	Dauerplus	Ladeleitung	Weitere Angaben
NISSAN														
Juke	11.19 - 03.24	7P	737615	130	JT	-	●	●	S	H	60-90	-	-	-
		13P	747366	142	JT	-	●	●	S	H	60-90	● E1/E3	● E2/E3	-
Juke Hybrid	06.22 - 03.24	7P	737615	130	JT	-	●	●	S	H	60-90	-	-	-
		13P	747366	142	JT	-	●	●	S	H	60-90	● E1/E3	● E2/E3	-
Qashqai	06.21 - 03.24	7P	737716	123	JT	-	●	●	S	H	60-90	-	-	-
		13P	747506	139	JT	-	●	●	S	H	<60	● E1/E3	● E2/E3	-
Qashqai e-Power	08.22 - 03.24	7P	737716	123	JT	-	●	●	S	H	60-90	-	-	-
		13P	747506	139	JT	-	●	●	S	H	<60	● E1/E3	● E2/E3	-
PEUGEOT														
3008 Hybrid mit/ohne Vorbereitung	02.21 - 01.24	7P	737477	146	CAN	●	●	● ⁺	S	F	60-90	-	-	-
		13P	747112	159	CAN	●	●	● ⁺	S	F	60-90	● E1/E3	● E2/E3	-
3008 Hybrid mit Vorbereitung	02.21 - 01.24	7P	737478	122	CAN	●	●	● ⁺	S	H	<60	-	-	-
		13P	747113	135	CAN	●	●	● ⁺	S	H	<60	● E1/E3	● E2/E3	-
3008 mHEV mit Vorbereitung	04.23 - 01.24	7P	737478	122	CAN	●	●	● ⁺	S	H	<60	-	-	-
		13P	747113	135	CAN	●	●	● ⁺	S	H	<60	● E1/E3	● E2/E3	-
3008 mHEV mit/ohne Vorbereitung	04.23 - 01.24	7P	737477	146	CAN	●	●	● ⁺	S	F	60-90	-	-	-
		13P	747112	159	CAN	●	●	● ⁺	S	F	60-90	● E1/E3	● E2/E3	-

	Baujahr	Steckdosenart	Art.-Nr.	Listenpreis ohne MwSt. [€]	Blinküberwachung	Freischaltung erforderlich	LED kompatibel	Einparkhilfenabschaltung	Steckdosenanschluss	Anschluss an Fahrzeugbordnetz	Einbauzeit in min. (ca.)	Dauerplus	Ladeleitung	Weitere Angaben
RENAULT														
Captur E-Tech Hybrid mit Vorbereitung	08.20 - 05.24	7P	737574	105	JT	-	● ^M	●	V	H	60-90	-	-	-
		13P	747284	117	JT	-	● ^M	●	V	H	60-90	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
Captur E-Tech Hybrid ohne Vorbereitung	08.20 - 05.24	7P	737613	130	JT	-	● ^M	○	V	F	60-90	-	-	-
		13P	747359	142	JT	-	● ^M	○	V	F	60-90	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
Captur E-Tech Hybrid ohne Vorbereitung, geeignet für Anhänger mit LED-Beleuchtung	08.20 - 05.24	7P	737706	170	JT	-	●	○	V	F	>90	-	-	-
		13P	747491	185	JT	-	●	○	V	F	>90	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
Captur E-Tech Hybrid mit Vorbereitung, geeignet für Anhänger mit LED-Beleuchtung	08.20 - 05.24	7P	737705	139	JT	-	●	●	V	H	60-90	-	-	-
		13P	747490	151	JT	-	●	●	V	H	60-90	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
Captur mit Vorbereitung	12.19 - 05.24	7P	737574	105	JT	-	● ^M	●	V	H	60-90	-	-	-
		13P	747284	117	JT	-	● ^M	●	V	H	60-90	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
Captur mit Vorbereitung, geeignet für Anhänger mit LED-Beleuchtung	12.19 - 05.24	7P	737705	139	JT	-	●	●	V	H	60-90	-	-	-
		13P	747490	151	JT	-	●	●	V	H	60-90	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
Captur ohne Vorbereitung	12.19 - 05.24	7P	737613	130	JT	-	● ^M	○	V	F	60-90	-	-	-
		13P	747359	142	JT	-	● ^M	○	V	F	60-90	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
Captur ohne Vorbereitung, geeignet für Anhänger mit LED-Beleuchtung	12.19 - 05.24	7P	737706	170	JT	-	●	○	V	F	>90	-	-	-
		13P	747491	185	JT	-	●	○	V	F	>90	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
Grand Scénic 4	05.18 - 02.24	7P	737541	166	JT	- ⁺	●	●	V	H	60-90	-	-	-
		13P	747256	179	JT	- ⁺	●	●	V	F	60-90	●	● ^{E2}	-
		7P	737619	203	JT	- ⁺	●	●	V	H	60-90	-	-	-
		13P	747319	204	JT	- ⁺	●	●	V	F	60-90	●	● ^{E2}	-




	Berechnetes_Baujahr	Anzahl_Pole	ORDER_ID	Listenpreis	Blinkueberwachung	Freischaltung_erforderlich	LED_kompatibel	Einparkhilfenabschaltung	Steckdosenanschluss	Anschluss_Fahrzeugbordnetz	Einbauzeit_Minuten	Dauerplus	Ladeleitung	Weitere_Angaben
RENAULT														
Master 3 Kastenwagen und Bus	11.12 - 03.24	7P	737174	84	C2	-	-	○	V	F	60-90	-	-	-
		13P	748574	98	C2	-	-	○	V	F	60-90	● ^{E1}	-	-
Master 3 Kastenwagen und Bus, mit Vorbereitung	05.10 - 03.24	7P	737016	45	C2	-	-	-	V	H	<60	-	-	-
		13P	748716	57	C2	-	-	-	V	H	<60	● ^{E1}	-	-
Scénic 4	09.16 - 02.24	7P	737619	203	JT	- ⁺	●	●	V	H	60-90	-	-	-
		13P	747319	204	JT	- ⁺	●	●	V	F	60-90	●	● ^{E2}	-
Scénic 4	05.18 - 02.24	7P	737541	166	JT	- ⁺	●	●	V	H	60-90	-	-	-
		13P	747256	179	JT	- ⁺	●	●	V	F	60-90	●	● ^{E2}	-
SUZUKI														
Swift	05.17 - 03.24	7P	737502	129	JT	-	-	-	S	F	60-90	-	-	-
		13P	747144	140	JT	-	-	-	S	F	60-90	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
Vitara Hybrid	01.22 - 05.24	7P	737366	116	JT	-	● ^M	○	S	F	60-90	-	-	-
		13P	748266	129	JT	-	● ^M	○	S	F	60-90	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
TOYOTA														
Yaris	04.20 - 12.23	7P	737662	122	JT	-	-	○	V	H	<60	● ^{E1/E3}	-	-
		13P	747419	135	JT	-	-	○	V	H	<60	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
Yaris Hybrid	04.20 - 12.23	7P	737662	122	JT	-	-	○	V	H	<60	● ^{E1/E3}	-	-
		13P	747419	135	JT	-	-	○	V	H	<60	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
Yaris Cross	04.21 - 12.23	7P	737662	122	JT	-	-	○	V	H	<60	● ^{E1/E3}	-	-
		13P	747419	135	JT	-	-	○	V	H	<60	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-
Yaris Cross Hybrid	04.21 - 12.23	7P	737662	122	JT	-	-	○	V	H	<60	● ^{E1/E3}	-	-
		13P	747419	135	JT	-	-	○	V	H	<60	● ^{E1/E3}	● ^{E2/E3}	-

Gesamtprogramm

ERICH JAEGER bietet Ihnen ein komplettes Sortiment an Steckverbindungen zwischen Zugfahrzeug und Anhänger.

Von 12 V bis 24 V decken wir nahezu alle Anwendungen im PKW-, Nutzfahrzeug-, Agrar- und Wehrtechnikbereich ab.

Für detaillierte Informationen besuchen Sie unsere Website. Klicken Sie dafür auf das Fahrzeug oder scannen Sie den QR-Code.



Informieren Sie sich auch über unsere weiteren Produkte und fordern Sie unseren Katalog unter orders@erich-jaeger.de an. Alternativ stellen wir Ihnen ausführliches Informationsmaterial bequem zum Download auf unserer Homepage www.erich-jaeger.com/de bereit. Selbstverständlich können Sie auch jederzeit Ihren zuständigen ERICH JAEGER Vertriebsmitarbeiter ansprechen.

Symbole und Abkürzungen

Merkmal	Symbol	Beschreibung/Bedeutung
Blinküberwachung	CAN	JaegerCANtrol
	FLEX	JaegerFLEX - Im Auslieferungszustand können Sie diese E-Sätze ohne Freischaltung verwenden. Lösen Sie nur eine Steckverbindung am Leitungssatz und Sie können Ihren E-Satz für den vollen Funktionsumfang freischalten
	JT	Jaegertronic
	C2	C2-Funktion
	-	keine (für folgende Länder nicht geeignet: DE, AT, HU, GB)
Freischaltung erforderlich	●	Ja
	-	Nein
	..+	Nein (Freischaltung nur für Zusatzfunktionen nötig)
LED kompatibel	●	Ja
	● ^M	Ja (durch Verwendung des alternativen Steuergerätes mit der Art. Nr. 321331)
	-	Nein
Einparkhilfenabschaltung	●	automatisch
	●+	automatisch nach Freischaltung
	○	mit Schalter
	-	Nein
Steckdosenanschluss	S	Schraubversion
	V	vorkonfektioniert
Anschluss an Fahrzeugbordnetz	F	Front
	H	Heck
Einbauzeiten in min. (ca.)	<60	
	60-90	
	>90	
Dauerplus	●	Ja
	● ^{E1}	Ja, mit Erweiterungssatz 1 (Art.Nr. 721075)
	● ^{E1/E3}	Ja, mit Erweiterungssatz 1 oder 3 (Art.Nr. 721075 oder 721077)
	-	Nein
Ladeleitung	●	Ja
	● ^{E2}	Ja, mit Erweiterungssatz 2 (Art.Nr. 721074)
	● ^{E2/E3}	Ja, mit Erweiterungssatz 2 oder 3 (Art.Nr. 721074 oder 721077)
	-	Nein
Weitere Angaben	1	Keine Nebenschlusslichtabschaltung am Zugfahrzeug bei Anhängerbetrieb.
	2	Bei Fahrzeugen mit Check-Control (Lampenüberwachung) muss zusätzlich der Einbausatz Artikel-Nr. 721414 montiert werden (Anbindung an Check-Control- Schnittstelle am 7- bzw. 13-poligen Elektrosatz, Umgehung der Überwachungselektronik).
	3	Bei Fahrzeugen mit Check-Control (Lampenüberwachung) muss zusätzlich der Einbausatz Artikel-Nr. 721423 montiert werden (Anbindung an Check-Control- Schnittstelle am 7- bzw. 13-poligen Elektrosatz, Umgehung der Überwachungselektronik).

- Preise gültig ab 01.11.2024 bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.
- Mit Herausgabe dieser Preisliste werden alle anderen Preis- und Lieferangebote ungültig.
- Preisänderungen, technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
- Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer und Versandkosten.