# **Datasheet**

# Numero dell'articolo: 111100

## 7P/24V Presa (ISO 1185 - Type N)







Categorie	Presa
Standards	ISO 1185 - Type N
Industrie	Veicoli commerciali

## Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Tensione [in V]	24	

## Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384
5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	5384	6384	6384	6384	6384	6384	6384
36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384	36384
036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	36384	36384	36384	36384	36384	36384
036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384	036384

#### Materiale

Colore corpo	argentato
Colore del portacontatti	nero
Materiale coperchio	metallo resistente alla rottura
Materiale corpo connettori	metallo resistente alla rottura
Trattamento superficiale dei contatti	nickel (Ni)
Trattamento superficiale dei contatti	nickel (Ni)

#### Connettività

Caratteristiche dei contatti	terminale faston multiplo
Collegamento contatti	contatto a inserimento rapido
Numero dei poli	07

#### Norme e standard

Protezione	IP 44	
------------	-------	--

### Misure e dimensioni

|--|--|

