# **Datasheet**

# Numero dell'articolo: 611098

# 7P/24V Spirale elettrica (ISO 3731 - Type S)



Categorie	Spirale elettrica
Standards	ISO 3731 - Type S
Industrie	Veicoli commerciali

# Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Resistenza alla temperatura [in °C]	-40.0 - 100.0
Tensione [in V]	24

# Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo	senza imballo	
-----------------	---------------	--

### Materiale

Colore corpo	bianco
Colore del cavo	nero
Colore del portacontatti	bianco
Materiale corpo connettori	plastica rinforzata
Materiale guaina del cavo	TPE

### Connettività

Fissaggio tra cavo e presa/spina	costampato
Numero dei poli	07
Numero di prese collegate	0
Numero di spine collegate	2
Uscita cavo	costampato

#### Norme e standard

Protezione	IP 44	
------------	-------	--

#### Misure e dimensioni

Diametro esterno della spirale [in mm]	50,00
Lunghezza di lavoro [in m]	3,50
Lunghezza max. di lavoro [in m]	4,50
Massima lunghezza estensibile [in m]	5,00
Sezione dei cavi	6x 1.0mm <sup>2</sup> + 1x 1.5mm <sup>2</sup>

