# **Datasheet**

# Numero dell'articolo: 745000

# Cablaggio gancio traino universale 13 poli/12V (ISO11446)



Descrizione aggiuntiva	per veicoli con sistema di controllo per le luci di direzione sul rimorchio montato in linea (per es. C2 per luci di controllo oppure cicalino acustico) e privi di Check-Control oppure controllo dell'impianto luci
Categorie	Cablaggio
Standards	ISO 11446
Industrie	Auto
Prezzo di listino senza IVA [€]	37

# Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Tensione [in V] 12

# Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo sacchetto in PE

#### Miscellanea

Ulteriori indicazioni

# Caratteristiche del kit elettronico

Adatto per guida a sinistra	Sì
Adatto per la guida a destra	Sì
Cavo di ricarica	No
Compatibile LED	No
Controllo dell'intermittenza	No (non adatto all'impiego nei seguenti paesi: DE, AT, HU, GB)
Necessaria attivazione	No
Positivo	Si, con kit di estensione 1 (art.no. 721075)
Stacco dei sensori di parcheggio	No
Tempo di installazione in min. (circa)	<60

#### Pezzi di ricambio

Alloggiamento della presa utilizzato	381065
Pezzo di ricambio - guarnizione presa di corrente per uscita cavo diritta	035716
Presa utilizzata	121133

#### Connettività

Collegamento presa	A vite
Numero dei poli	13



# Misure e dimensioni

Peso lordo [in kg]	0,661
Volume [in I]	5,250

