Datasheet

Numero dell'articolo: 748360

13P/12V Cablaggio (ISO 11446)



Categorie	Cablaggio
Standards	ISO 11446
Industrie	Auto
Unità di controllo usata	12V intermittenza per gestione rimorchio 12V modulo per rimorchio
Prezzo di listino senza IVA [€]	191

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Tensione	[in V]	12	2

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo	scatola in cartone	
Miccollanoa		

Miscellanea

Ulteriori indicazioni –

Caratteristiche del kit elettronico

Adatto per guida a sinistra	Sì
Cavo di ricarica	Si, con kit di estensione 2 (art.no. 721074)
Compatibile LED	Si (ma utilizzando un dispositivo di controllo alternativo no. 321331)
Controllo dell'intermittenza	Jaegertronic
Necessaria attivazione	No
Positivo	Si
Stacco dei sensori di parcheggio	Con interruttore
Tempo di installazione in min. (circa)	60-90

Pezzi di ricambio

Alloggiamento della presa utilizzato 381074

Connettività

Collegamento alla rete di bordo	Anteriore
Collegamento presa	Pre-assemblata
Numero dei poli	13

Misure e dimensioni

Peso lordo [in kg]	1,467	

