Datasheet

Numero dell'articolo: 749084

13P/12V Cablaggio (ISO 11446)



Categorie	Cablaggio
Standards	ISO 11446
Industrie	Auto
Unità di controllo usata	12V CAN «LED» modulo di controllo per rimorchio
Prezzo di listino senza IVA [€]	195

Dettagli elettrici e resistenza alla temperatura

Tensione [in V]	12	
Tensione [in V]	12	

Dettagli dell'imballaggio e dell'ordine

Tipo di imballo	scatola in cartone	
-----------------	--------------------	--

Miscellanea

Ulteriori indicazioni -

Caratteristiche del kit elettronico

Adatto per guida a sinistra	Sì
Cavo di ricarica	Si, con kit di estensione 2 o 3 (art.no. 721075 or 721077)
Compatibile LED	Si
Controllo dell'intermittenza	JaegerCANtrol
Necessaria attivazione	Si
Positivo	Si, con kit di estensione 1 o 3 (art.no. 721075 or 721077)
Stacco dei sensori di parcheggio	Automatico dopo l'attivazione
Tempo di installazione in min. (circa)	60-90

Pezzi di ricambio

Alloggiamento della presa utilizzato 380723

Connettività

Collegamento alla rete di bordo	Anteriore
Collegamento presa	Pre-assemblata
Numero dei poli	13

Misure e dimensioni

Peso lordo [in kg]	1,229	
Volume [in I]	3,426	

